


B1=B2=B3=B10=B11=B14=B15=B18=B19=B22
=B23=B28=B33=B38=B53=B54=B58=B60=B61
=B63=B76=B77=B78

1xC60
PLANTA
ESC 1:50

CORTE
ESC 1:50



Resumo do aço

| AÇO | DIAM (mm) | C.TOTAL (m) | PESO (kg) |
|-----------------|-----------|-------------|-----------|
| CA50 | 10.0 | 499.6 | 308.3 |
| CA60 | 5.0 | 1693.5 | 210.4 |
| PESO TOTAL (kg) | | | |
| CA50 | | 518.7 | |
| CA60 | | 260.8 | |

Volume de concreto (C-25) = 21.14 m³
Área de forma = 122.18 m²

| | | |
|----|---------------|---|
| 02 | JANEIRO/ 2017 | Atendimento à NBR 9050/ 2015; Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários infantis 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento, altura da cerâmica nos sanitários, cor dos portões dos solários, e altura da porta PA4; Acréscimo: do gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higiênicas e escaninhos pré-escola. Supressão: Viga nível 000: V80 e V86 e Viga nível 310: V81 e V87. Redimensionamento: Viga nível 000: V111 e V114 e Viga nível 310: V112 e V115. |
| 01 | JULHO/ 2016 | Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda; Correção - Blocos: B83 e B84; Pilares: P95, P96, P98, P101 e P102; Vigas nível 310: V61. |
| Nº | DATA | DESCRIÇÃO |

CONTROLE DE REVISÕES

| | | | |
|--|--|--|-------------------------|
| FNDE <i>Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação</i> | | Ministério da Educação | |
| PROJETO PADRÃO - FNDE | | | |
| PROPRIETÁRIO: : Prefeitura de Taboá RS | | | |
| ENDEREÇO: Rua D, esquina com a Rua B, Centro Taboá RS | | | |
| MUNICÍPIO – UF: Taboá RS | | | |
| ANDERSON DE AZEVEDO VARGAS PROPRIETÁRIO | | Prefeito Municipal CPF: 007.676.520–29 | |
| Bárbara Lima Souza RESP. TÉCNICO | | CREA / RS 248529 CREA | |
| AUTOR DO PROJETO | | CAU | |
| DLFO | CREA | | |
| | RA | | |
| OBSERVAÇÕES: | | | |
| PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2 | | | |
| PROJETO DE ESTRUTURA | | | |
| COORDENAÇÃO CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educativa | FUNDAÇÃO INDIRETA OPÇÃO 1: FUNDAÇÃO BLOCOS SOBRE ESTACAS DETALHAMENTO DOS BLOCOS | | SFN |
| FORMATO A1 (841x594) | REVISÃO R.00 R.01 R.02 | ESCALA INDICADA DATA EMISSÃO JANEIRO/2017 | PRANCHA 02/17 |