


1 BLOCO B - PLANTA DE COBERTURA
ESCALA: 1/75




2 BLOCO C - PLANTA DE COBERTURA
ESCALA: 1/75




3 BLOCO C - CORTE GENÉRICO
ESCALA: 1/75




4 BLOCO A e B - ELEVAÇÃO EIXO 1 e 19
ESCALA: 1/75




5 BLOCO A e B - ELEVAÇÃO EIXO 3, 4, 6, 7, 13, 14, 16 e 17
ESCALA: 1/75




6 BLOCO A e B - ELEVAÇÃO EIXO 5 e 15
ESCALA: 1/75




7 BLOCO A - ELEVAÇÃO EIXO 9, 10 e 11
ESCALA: 1/75




8 BLOCO B - ELEVAÇÃO EIXO 9, 10 e 11
ESCALA: 1/75

ESPECIFICAÇÕES:




9 BLOCO A - PLANTA DE COBERTURA
ESCALA: 1/75

| LISTA DE TELHAS - CRECHE TIPO 2 - BLOCO A | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | TAG | PERFIL | COMPRIMENTO (mm) | QNTD. |
| 1 | T1 | ISOTELHA PIR 30MM | 5655 | 2 |
| 2 | T2 | ISOTELHA PIR 30MM | 8310 | 29 |
| 3 | T3 | ISOTELHA PIR 30MM | 2435 | 20 |
| 4 | T4 | ISOTELHA PIR 30MM | 6605 | 6 |
| 5 | T5 | ISOTELHA PIR 30MM | 2060 | 7 |
| 6 | T6 | ISOTELHA PIR 30MM | 2790 | 6 |

| LISTA DE TELHAS - CRECHE TIPO 2 - BLOCO B | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | TAG | PERFIL | COMPRIMENTO (mm) | QNTD. |
| 1 | T1 | ISOTELHA PIR 30MM | 5655 | 2 |
| 2 | T2 | ISOTELHA PIR 30MM | 8310 | 35 |
| 3 | T3 | ISOTELHA PIR 30MM | 2435 | 20 |
| 4 | T6 | ISOTELHA PIR 30MM | 2790 | 6 |
| 5 | T7 | ISOTELHA PIR 30MM | 1720 | 9 |

| LISTA DE TELHAS - CRECHE TIPO 2 - BLOCO C | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | TAG | PERFIL | COMPRIMENTO (mm) | QNTD. |
| 1 | T8 | ISOTELHA PIR 30MM | 6020 | 14 |

NOTAS:

1 - A PLATIBANDA DEVE POSSUIR O NÍVEL MÍNIMO DE +4,46, SENDO 1,2 METROS ACIMA DO NÍVEL DO BANZO INFERIOR DAS TESOURAS, CONFORME INDICADO NO CORTE 4 DA PRANCHA TIPO2-ARQ-CRT-GER0-05-06_R02.DWG.

2 - AS PLATIBANDAS EM ALVENARIA, VIGAS DE CONCRETO E DEMAIS ELEMENTOS DE SUSTENTAÇÃO DA ESTRUTURA DEVEM POSSUIR FCK,MÍN = 15MPA E RESISTIR AOS CARREGAMENTOS INDICADOS NA NOTA 5 E QUANDO DE CARGAS, SENDO RESPONSABILIDADE DA EXECUÇÃO E RESISTÊNCIA DO REBOCO POR CONTA DO CLIENTE.

3 - O PDL DO BLOCO CENTRAL E DA SALA MULTIUSO DO BLOCO B POSSUI O VALOR DE 3,07 METROS DEVIDO A NECESSIDADE DE APOIO DAS TRELIÇAS LSF NAS VIGAS DE CONCRETO DO CLIENTE SITUADAS NO NÍVEL +3,26.

4 - AS CHAPAS PERFURADAS DE FECHAMENTO VERTICAL ASSIM COMO SUAS FIXAÇÕES SÃO DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

REFERÊNCIAS:

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.
- PROJETOS:

TIPO1-SCF-PLB-N000-06_R02.dwg
TIPO1-SCF-PLB-N310-12_R02.dwg
TIPO1-SFN-PLD-GER0-01_R02.dwg
TIPO1-SFS-PLD-GER0-03_R02.dwg
TIPO1-ARQ-COB-GER0-11_R02.dwg
TIPO1-ARQ-CRT-GER0-05-06_R02.dwg
TIPO1-ARQ-FCH-GER0-07-08_R02.dwg
TIPO1-ARQ-FOR-GER0-10_R02.dwg
TIPO1-ARQ-PLB-GER0-02_R02.dwg
TIPO1-SCP-PLD-N000-11_R02.dwg

| Nº | DATA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| 02 | JANEIRO/ 2017 | Atendimento à NBR 9050/ 2015; Alteração: quadro de áreas, sanitários infantis 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento, altura da cerâmica nos sanitários, cor dos portões dos solários e altura da porta PA4; Acréscimo das duchas higiênicas e escaninhos pré-escola. Retirada da chapa de aço abaixo da platibanda. |
| 01 | AGOSTO/ 2016 | Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda; Correção: Blocos: B34, B36; Sapatas: S34, S36; Pilares: P33, P45, P57; Vigas nível 310: V22, V56, V75; Supressão: Viga nível 310: V72. |

CONTROLE DE REVISÕES

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Ministério da Educação

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO: : Prefeitura de Tabaí | RS

ENDEREÇO: Rua B, esquina com a Rua D, Centro | Tabaí | RS

MUNICÍPIO – UF: Tabaí | RS

PROPRIETÁRIO

RESP. TÉCNICO CREA

AUTOR DO PROJETO CAU

DLFO

CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2

PROJETO DE ESTRUTURA

COORDENAÇÃO: CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional

ESTRUTURA METÁLICA
PLANTA DE TELHAS E ELEVAÇÕES
BLOCO A, BLOCO B E BLOCO C

SMT

FORMATO: A1 (594x841)

REVISÃO: R.00, R.01, R.02

ESCALA: 1/75

DATA EMISSÃO: JANEIRO/2017

PRANCHA: 09/10